

## 43" - 55" Display Publicitário High Vibrance



### Brilho 700cd/m<sup>2</sup>


Desenhado para espaços bem iluminados, como lojas e centros comerciais. Tem mais do dobro de brilho do que um ecrã ou monitor doméstico padrão para destacar o seu conteúdo.



700cd/m

### Resistente ao efeito escurecimento (até 110°C)

Os painéis LCD expostos à luz solar direta sofrem de um defeito temporário de escurecimento. Os nossos monitores usam um painel especial que pode suportar temperaturas de superfície até 110°C, sem que ocorram defeitos de escurecimento.



### Plug & Play

O Plug and Play é a maneira mais direta de enviar conteúdo para o display. Basta simplesmente carregar imagens e vídeos numa pen, inserir no display, aguardar a cópia do conteúdo e remove-la. As suas imagens e vídeos serão reproduzidos num loop contínuo.



### Moldura Estreita

Estes monitores apresentam uma borda fina para aplicações onde este factor é importante, como colocar várias monitores lado a lado.



## Outras características

### Painel IPS

A tecnologia IPS de grau comercial exibe com precisão a qualidade da imagem e a profundidade da cor sem diminuir a sua precisão. Estes displays foram desenvolvidos para atingir a temperatura de cor o mais realista possível.



### Design Slim e Leve

O uso do processo de fabricação de painéis de células abertas garante que o revestimento destes monitores seja super fino e leve. Facilitando a instalação e melhorando a eficiência do espaço.




### Uso Comercial 24/7

Estes monitores usam um painel LCD de nível comercial e LED Backlight. Têm a capacidade de estar em uso constante 24/7 por mais de 70.000 horas e não possuem botões ou controles externos para evitar adulterações.



### Múltiplas Entradas

Se precisar de utilizar o display como monitor, poderá conectá-lo a uma fonte externa, como um PC ou reprodutor de media, usando a entrada HDMI, VGA ou Audio In 3,5 mm.



### Software Agendamento Gratuito

Estes displays são fornecidos com um software de programação opcional gratuito para a exibição de diferentes conteúdos em diferentes momentos do dia. Também pode exibir uma mensagem de texto rotativo no estilo "fita Ticker" na parte inferior.



### Texto Rotativo

Podem exibir uma mensagem de texto de rolagem no estilo "fita Ticker" na parte inferior do display, para ajudá-lo a transmitir sua mensagem ou para destacar promoções ou ofertas específicas.




### Amplo Ângulo de Visão

Graças à tecnologia IPS, estes monitores oferecem uma qualidade de imagem fantástica, com um ângulo de visão notável de 178° na horizontal e na vertical.



### Atualização Network Opcional

Por uma pequena taxa, pode atualizar o display para ser conectado através da Internet, permitindo ligar-se ao monitor via Wi-Fi, LAN ou 4G, e atualizá-la remotamente pela Internet.



# Características



700CD/M<sup>2</sup> BRILHO



PLUG AND PLAY



MEDIA PLAYER  
ANDROID INTEGRADO



24/7 GRAU COMERCIAL



POSIÇÃO HORIZONTAL  
E VERTICAL



CONECTE DISPOSITIVOS



PAINEL IPS



DISPONÍVEL VERSÃO  
NETWORK




HIGH VIBRANCE



MOLDURA FINA



MEDIA PLAYER ANDROID  
INTEGRADO



POSIÇÃO HORIZONTAL  
OU VERTICAL

## Tabela de especificações:

		43"	55"
Painel	Resolução	1920x1080	
	Área Display (mm)	941.2x529.4	
	Moldura (mm)	Topo/Esquerda/Direita: 11.4 Base: 18.18	
	Proporção	16:9	
	Brilho (cd/m²)	700	
	Cor	16.7M	
	Ângulo de Visão	178°	
	Contraste	4000:1	
Áudio	Coluna	5W, 8Ω (x2)	
Entradas AV	Vídeo	HDMI, VGA	
	Áudio	Conector TRS (3.5mm)	
Energia	Consumo Energia (W)	45	65
	Entrada Voltagem	AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mecânica	Tamanho da Unidade (LxAxP mm)	963.6x558x45	1232x708.9x49.9
	Tamanho Embalagem (LxAxP mm)	1067x660x163	1385x845x190
	VESA (mm)	400x200	400x200
	Peso Net (kg)	11.7	18.9
	Peso Gross (kg)	15.4	25.15
Ambiente	Temperatura Operacional	0 °C a 50 °C	
	Temperatura Armazenada	-30°C a 60°C	
	Humidade Operacional	10% a 80%	
	Humidade Armazenada	5% a 95%	
Computador	Formatos Media	Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG)	
	Resolução Media	1920x1080/1080x1920	
	Memória Interna	6GB	
	CPU	Quad-Core Cortex-A17 @1.61GHz	
	GPU	Mali-T764 MP4 @600MHz	
	RAM	2GB DDR3	
	ROM	8GB NAND	
	USB	USB2.0 HOST (x2)	
	LAN	10/100M Ethernet	
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac	
Acessórios	OS	Android 5.1.1	
	Gráficos	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
	Incluído	Software de Agendamento, Comando e Manual	
	Opcional	Montagem Parede, Suporte Chão/Carrinho, Montagem de Teto, Suporte de Mesa	



43" - HV43A



55" - HV55A

